

Реш. № 330/НКАК от 14.06.24.

1144-ОТБ-Ф99

Утверждаю
Директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
РМЗ



Баранов Р.М.

«14» 06 2024г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по улучшению и оздоровлению условий труда по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2024 год
по цеху 6653 РМЗ

№	Наименование цеха, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Ответственный за выполнение мероприятия	Источник финансирования	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Участок по обслуживанию и ремонту котельного оборудования, технологического оборудования цехов синтетических каучуков, бутадиена, углеводородов и их соединений, изопрена, стирола, его производных, полимеров, сополимеров, производных	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в производственных помещениях (противошумные наушники или вкладыши противושумные)	Уменьшить вредное воздействие повышенного уровня шума	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно	
	Рабочее место слесаря-ремонтника 6 разряда 30363539А 30363540А (30363539А) 30363541А (30363539А) 30363533А (30363539А) 30363544А (30363539А) 30363545А (30363539А) 30363546А (30363539А) 30365046А (30363539А) 30365047А (30363539А) 30365052А (30363539А) 30365053А (30363539А) 30363528А (30363539А) 30363392А (30363539А) 30363393А (30363539А) 30363394А (30363539А)	Соблюдать режимы труда и отдыха	Уменьшить воздействие трудового процесса	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно	

	30365395A (30363539A) 30365396A (30363539A) 30363543A (30363539A) 30365044A (30363539A) 30365045A (30363539A)								
2	Участок по обслуживанию и ремонту котельного оборудования, технологического оборудования цехов синтетических каучуков, бутадиена, углеводородов и их соединений, изопрена, стирола, его производных, полимеров, сополимеров, производных	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в производственных помещениях (противошумные наушники или вкладыши противושумные	Уменьшить вредное воздействие повышенного уровня шума	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно		
3	Рабочее место слесаря-ремонтника 5 разряда 30365059A 30365041A (30365059A) 30363534A (30365059A) 30365057A (30365059A) 30363547A (30365059A) 30365048A (30365059A)	Соблюдать режимы труда и отдыха	Уменьшить воздействие трудового процесса	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно		
		Применение виброизолирующих уплотнительных материалов	Снижение уровня обшей вибрации	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно		
		Соблюдать режимы труда и отдыха	Уменьшить воздействие трудового процесса	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно		

	производных, полимеров, сополимеров, производных Рабочее место машиниста крана 6 разряда 30365049 Рабочее место машиниста крана 5 разряда 30365055							
4	Участок по обслуживанию и ремонту котельного оборудования, технологического оборудования цехов синтетических каучуков, бутадиена, углеводородов и их соединений, изопрена, стирола, его производных, полимеров, сополимеров, производных Рабочее место электрогазосварщика 5 разряда 30363538А 30363550А (30363538А) 30365051А (30363538А) 30365422А (30363538А) 30365038А (30363538А) Рабочее место электрогазосварщика 6 разряда 30363542А 30363536А (30363542А) 30363537А (30363542А)	Применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно	
		Соблюдать режимы труда и отдыха	Уменьшить воздействие тяжести трудового процесса	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно	
		Уменьшить вредное воздействие неионизирующего излучения на человека, предусмотреть применение средств защиты глаз; удаление обслуживающего персонала от источников неионизирующего излучения (защита расстоянием); рациональное размещение рабочих мест; СИЗ и предохранительные средства (пасты)	Снижение вредного воздействия неионизирующего излучения	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно	

	30365056A (30363542A) 30365014A (30363542A) 30363548A (30363542A) 30365043A (30363542A) 30365050A (30363542A) 30365034A (30363542A) 30365036A (30363542A) 30365037A (30363542A) 30363552A (30363542A)							
1	<p>Участок по обслуживанию и ремонту котельного оборудования, технического оборудования цехов химических каучуков, бутадиена, углеводородов и их соединений, изопрена, стирола, его производных, полимеров, сополимеров, производных</p> <p>Рабочее место мастера</p> 30365129A 30365127A (30365129A) 30365130A (30365129A) 30365131A (30365129A) 30365133A (30365129A) 30365134A (30365129A) 30365128A (30365129A) 30365132A (30365129A)	Соблюдать режимы труда и отдыха	Уменьшить воздействие тяжести трудового процесса	Начальник участка	Не тресбуетс	Не требуется	Постоянно	

2	Участок по обслуживанию и ремонту котельного оборудования, технологического оборудования цехов синтетических каучуков, бутадиена, углеводородов и их соединений, изопрена, стирола, его производных, полимеров, сополимеров, производных Рабочее место электромонтажника 4 разряда 30365421	Применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно	
		Соблюдать режимы труда и отдыха	Уменьшить воздействие трудового процесса	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно	
		Уменьшить вредное воздействие неионизирующего излучения на человека, предусмотреть применение средств защиты глаз;	Снижение вредного воздействия неионизирующего излучения	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно	

	удаление обслуживающего персонала от источников неионизирующего излучения (защита расстоянием); рациональное размещение рабочих мест; СИЗ и предохранительные средства (пасты)						
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в производственных помещениях (противошумные наушники или вкладыши противושумные)	Уменьшить вредное воздействие повышенного уровня шума	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно	
3	Участок по обслуживанию и ремонту котельного оборудования, технологического оборудования цехов синтетических каучуков, бутадиена, углеводородов и их соединений, изопрена, стирола, его производных, полимеров, сополимеров, производных	Соблюдать режимы труда и отдыха	Уменьшить воздействие тяжести трудового процесса	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно
	Рабочее место машиниста крана 5 разряда; 30365035А						

	30365054A (30365035A) 30377458A (30365035A)							
4	Участок по обслуживанию и ремонту котельного оборудования, технологического оборудования цехов синтетических каучуков, бутадиена, углеводородов и их соединений, изопрена, стирола, его производных, полимеров, сополимеров, производных Рабочее место слесаря-ремонтника 5 разряда; 30365039A 30365381A (30365039A) 30365383A (30365039A) 30365376A (30365039A) 30365385A (30365039A) 30365386A (30365039A) 30365368A (30365039A) 30365369A (30365039A) 30365377A (30365039A) 30365384A (30365039A) 30365360A (30365039A) 30365362A (30365039A) 30365375A (30365039A) 30365364A (30365039A) 30365042A (30365039A) 30365366A (30365039A) 30365359A (30365039A) 30365380A (30365039A) 30368812A (30365039A) 30365387A (30365039A)	Соблюдать режимы труда и отдыха	Уменьшить воздействие тяжести трудового процесса	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно	
		Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в производственных помещениях (противошумные наушники или вкладыши протившумные	Уменьшить вредное воздействие повышенного уровня шума	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно	

	30365378А (30365039А) 30370824А (30365039А) 30368741А (30365039А) 30365363А (30365039А) 30365389А (30365039А) 30365390А (30365039А) 30365391А (30365039А) 30365358А (30365039А) 30365388А (30365039А)							
5	Участок по обслуживанию и ремонту котельного оборудования, технологического оборудования цехов синтетических каучуков, бутадиена, углеводородов и их соединений, изопрена, стирола, его производных, полимеров, сополимеров, производных Рабочее место машиниста (мостового крана 5 разряд); 30365040	Соблюдать режимы труда и отдыха Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в производственных помещениях (противошумные наушники или вкладыши противошумные)	Уменьшить воздействие трудового процесса Уменьшить вредное воздействие повышенного уровня шума	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно	

6	Участок по обслуживанию и ремонту котельного оборудования, технологического оборудования цехов синтетических каучуков, бутадиена, углеводородов и их соединений, изопрена, стирола, его производных, полимеров, сополимеров, производных Рабочее место слесаря-ремонтника 6 разряда; 30363447А 30363448А (30363447А) 30363449А (30363447А) 30363475А (30363447А) 30363476А (30363447А) 30363477А (30363447А)	Соблюдать режимы труда и отдыха Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в производственных помещениях (противошумные наушники или вкладыши противошумные)	Уменьшить воздействие трудового процесса Уменьшить вредное воздействие повышенного уровня шума	Начальник участка Начальник участка	Не требуется Не требуется	Не требуется Не требуется	Постоянно Постоянно	
7	Участок по механической обработке Рабочее место токаря 5 разряда 30363526А 30363529А (30363526А) 30363508А (30363526А) 30363527А (30363526А) 30363561А (30363526А) 30363562А (30363526А) 30363563А (30363526А) 30363570А (30363526А) 30365081А (30363526А) 30365082А (30363526А) 30365091А (30363526А)	Соблюдать режимы труда и отдыха Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в производственных помещениях (противошумные наушники или вкладыши противошумные)	Уменьшить воздействие трудового процесса Уменьшить вредное воздействие повышенного уровня шума	Начальник участка Начальник участка	Не требуется Не требуется	Не требуется Не требуется	Постоянно Постоянно	

	30365094А (30363526А) 30365099А (30363526А) 30363569А (30363526А)							
8	Участок по механической обработке Рабочее место токаря 6 разряда 30365176А 30365397А (30365176А) 30363524А (30365176А)	Соблюдать режимы труда и отдыха Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в производственных помещениях (противошумные наушники или вкладыши противوشумные)	Уменьшить воздействие тяжести трудового процесса Уменьшить вредное воздействие повышенного уровня шума	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно	
9	Участок по механической обработке Рабочее место фрезеровщика 6 разряда 30363532А 30365069А (30363532А) 30363564А (30363532А) 30363571А (30363532А) 30364987А (30363532А) 30364988А (30363532А) 30365013А (30363532А) 30365083А (30363532А) 30365084А (30363532А) 30365175А (30363532А)	Соблюдать режимы труда и отдыха Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в производственных помещениях (противошумные)	Уменьшить воздействие тяжести трудового процесса Уменьшить вредное воздействие повышенного уровня шума	Начальник участка	Не требуется	Не требуется	Постоянно	

	30365416A (30363532A) 30365078A (30363532A) 30365066A (30363532A)	нашники или вкладыши противопушнные						
10	Участок по механической обработке Рабочее место зуборезчика 6 разряда 30365062	Соблюдать режимы труда и отдыха	Уменьшить воздействие трудового процесса	Начальник участка	Не тревожится	Не тревожно	Постоянно	
11	Участок по механической обработке Рабочее место токаря 6 разряда 30365063A 30365064A (30365063A) 30365065A (30365063A) 30365070A (30365063A) 30365071A (30365063A) 30365414A (30365063A) 30365075A (30365063A) 30365076A (30365063A) 30363442A (30365063A) 30363443A (30365063A) 30363511A (30365063A) 30363512A (30365063A) 30363522A (30365063A) 30363523A (30365063A) 30363530A (30365063A) 30363551A (30365063A) 30363555A (30365063A) 30363556A (30365063A) 30363557A (30365063A) 30363560A (30365063A)	Соблюдать режимы труда и отдыха	Уменьшить воздействие трудового процесса	Начальник участка	Не тревожится	Не тревожно	Постоянно	