

ф. Из/1а

Разрешение		Обозначение	13510-00006-66819-ГС50-КР2	
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»	
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код
3	Об-ложка Титульный лист 2 3-9 10.1-10.5 11-14 15	<p>Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 2. Графическая часть. Том 4.2. Инв. № 00040152 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2_1_2_R.doc отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2_3_3_R.doc)</p> <p>Отражены изменения</p> <p>Отражены изменения</p> <p>Отражены изменения</p> <p>Заменены</p> <p>Новые</p> <p>Заменены</p> <p>Актуализировано положение подземных коммуникаций после детальной проработки сетей ВК; на схеме расположения свай исправлена координата пересечения осей; в спецификации к схеме расположения свай актуализирована марка бетона по морозостойкости (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.1-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.1-0001_1_3_R.dwg)</p>		1
				Примечание
				Предписание №43-10-2023-318 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства

Согласовано	Иваненко		Подлежат изменению	
	Сметы		-	Материалы, не высылаемые заказчику
	Код	Причины изменения	Код	Причины изменения
	1	Введение усовершенствований	3	Дополнительные требования заказчика
	2	Изменение стандартов и норм	4	Устранение ошибок
Н. контр.	5	Другие причины		
	Изм. внес	Федотова	21.08.24	<div> <div>ООО "Новые ресурсы"</div> <div>Отдел строительного проектирования</div> </div>
	Составил	Гавина	21.08.24	
	ГИП	Пресняков	21.08.24	
	Рук.напр	Стариков	21.08.24	
				Лист 1
				Листов 33

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	16	Актуализирована длина фундаментных болтов; в армировании уточнено размещение и шаг шпилек, добавлена зона косвенного армирования (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.1-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.1-0002_1_3_R.dwg)		1		
	17	Актуализирована привязка фундаментных болтов по высоте с учетом актуальной РКД; в армировании уточнено размещение стержней с учетом корректного закрепления фундаментных болтов к каркасу (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.1-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.1-0003_1_3_R.dwg)				
	18	На схеме расположения ростверков указана координата пересечения осей; актуализированы габариты и привязка ростверков РсМ4 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.2-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.2-0001_1_3_R.dwg)				
	19	Добавлена маркировка арматурных стержней, которая ранее не распечаталась по техническим причинам (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.2-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.2-0002_1_3_R.dwg)				
	20	На сечении 1-1 исключено армирование, которое не попадает в сечение (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.2-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.2-0003_1_3_R.dwg)				
	22	Добавлен знак севера; актуализировано армирование монолитных балок БМ2, БМ3 (в имени файла; актуализировано название чертежа 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.2-0005_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.2-0005_1_3_R.dwg)				
					Лист	2

Разрешение		Обозначение	13510-00006-66819-ГС50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание
3	24	Актуализировано положение подземных коммуникаций после детальной проработки сетей ВК, даны привязки к ним (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.3-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.3-0001_1_3_R.dwg)		1	
	25	Актуализировано положение подземных коммуникаций после детальной проработки сетей ВК, даны привязки к ним; актуализирована маркировка ростверков и точно привязки; соответственно обновлена спецификация к схеме расположения (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.3-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.3-0002_1_3_R.dwg)			
	26	Актуализированы привязка и длина фундаментных болтов; в армировании уточнено положение шпилек (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.3-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.3-0003_1_3_R.dwg)			
	27	Актуализированы габариты ростверков РсМ2 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.4-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.4-0001_1_3_R.dwg)			
	28	Для ростверка РсМ1 актуализированы привязки фундаментных болтов, сечение 1-1 дополнено отсутствующей информацией по армированию, уточнен защитный слой арматуры; для ростверка РсМ2 актуализирована информация по фундаментным болтам, поперечному и косвенному армированию, отображен колодец для установки противосдвигового упора (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.4-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.4-0002_1_3_R.dwg)			
					Лист
					3

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание
3	29	Актуализированы подколонники под сборные колонны; сечение 1-1 исправлено, сечение 2-2 добавлено, т.е. армирование разделено для монолитной и сборной ж/б колонн. Соответственно актуализированы поперечные сечения (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.4-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.4-0003_1_3_R.dwg)		1	
	30	Актуализирована толщина стенок приямка и узлы соответственно (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.5-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.5-0001_1_3_R.dwg)			
	31	Актуализированы название осей ростверка (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.6-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.6-0001_1_3_R.dwg)			
	32	Актуализированы фундаментные болты для каждого типа ростверка; сечения по армированию дополнены отсутствующей информацией (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.6-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.6-0002_1_3_R.dwg)			
	33	Ростверк РСМЗ дополнен информацией по подколонникам для опирания площадки обслуживания, соответственно актуализированы все сопутствующие сечения (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.6-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.6-0003_1_3_R.dwg)			
	34	Актуализированы название осей каре (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.6-0004_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.6-0004_1_3_R.dwg)			
	35	Актуализированы координаты осей (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.8-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.8-0001_1_3_R.dwg)			
					Лист
					4

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	36	Актуализировано армирование и поперечные сечения с учетом установки противосдвигового упора (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.8-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КЖ.8-0002_1_3_R.dwg)		1		
	37	Актуализирован каркас этажерки после детальной проработки лестничных маршей и вторичных конструкций под обвязку; балки расставлены с учетом обеспечения монтажных проемов в необходимо месте (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.1-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.1-0001_1_3_R.dwg)				
	38	Актуализирован каркас этажерки после детальной проработки лестничных маршей и вторичных конструкций под обвязку; на сечениях 2-2, 6-6 отредактировано расположение элементов фахверка (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.1-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.1-0002_1_3_R.dwg)				
	39	Актуализирован каркас этажерки после детальной проработки лестничных маршей и вторичных конструкций под обвязку; добавлена маркировка сечений, которая ранее не распечаталась по техническим причинам; актуализирована маркировка элементов каркаса (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.3-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.3-0001_1_3_R.dwg)				
	40	Актуализирован каркас этажерки после детальной проработки лестничных маршей и вторичных конструкций под обвязку; на схеме расположения +5,400 убраны элементы, не попадающие на данную отметку (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.3-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.3-0002_1_3_R.dwg)				
	41	Актуализирован каркас этажерки после детальной проработки лестничных маршей и вторичных конструкций под обвязку (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.3-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.3-0003_1_3_R.dwg)				
					Лист	5

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	42	Актуализирован каркас этажерки после детальной проработки лестничных маршей и вторичных конструкций под обвязку; на сечениях 1-1 ...4-4 отражены изменения в маркировке элементов (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.3-0004_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.3-0004_1_3_R.dwg)		1		
	43	Узел 1 актуализирован полностью; на узле 2 актуализированы сечения балок, толщины пластин и количество болтов; на узле 3 актуализирован противосдвиговый упор и отображение элементов на заднем плане (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.3-0005_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.3-0005_1_3_R.dwg)				
	44	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.4-0001_1_3_R.dwg)				
	45	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.4-0002_1_3_R.dwg)				
	46	Разрезы актуализированы в связи с изменениями на схемах расположения элементов эстакады; кабельный этаж дополнен конструкциями для обеспечения подъема и опуска кабелей (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.4-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.4-0003_1_3_R.dwg)				
	47	Из состава каркаса исключена площадка обслуживания на отм. +3,350, т.к. выполняется в виде комплектной поставки (соответственно узлы 1, 2 исключены); узел 3 актуализирован с учетом увеличения отметки; добавлены прогоны для крепления кабелей (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.8-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-201-КМ.8-0001_1_3_R.dwg)				
	48	Отражены подземные коммуникации после детальной проработки сетей ВК (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.1-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.1-0001_1_3_R.dwg)				
					Лист	6

Разрешение		Обозначение	13510-00006-66819-ГС50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание
3	49	Актуализировано армирование подколонника Рсм1 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.1-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.1-0002_1_3_R.dwg)		1	
	51	Актуализировано армирование выпусков под монолитные колонны (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.2-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.2-0002_1_3_R.dwg)			
	52	На сечении 8-8 указан шаг шпилек (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.2-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.2-0003_1_3_R.dwg)			
	54	Актуализирована отметка ростверка; армирование дополнено отсутствующей информацией (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.4-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.4-0001_1_3_R.dwg)			
	55	Актуализирована толщина стен приямка и отметка верха, соответственно исправлено армирование актуализированы фундаментные болты; на сечении 2-2 схематично отображена емкость (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.4-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.4-0002_1_3_R.dwg)			
	56	Дополнены отметки координат свай; добавлены недостающие размеры; актуализирована допускаемая нагрузка на сваю (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.5-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.5-0001_1_3_R.dwg)			
	57	На разрезах 1-1 и 3-3 добавлены недостающие размеры и армирование; актуализирована информация о болтах (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.5-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.5-0002_1_3_R.dwg)			
					Лист
					7

Разрешение		Обозначение	13510-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	58	Актуализирована длина болта ростверка РМС-5002 и армирование; на сечении 2-2 дополнены поддерживающие каркасы (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.5-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.5-0003_1_3_R.dwg)		1		
	59	Дополнена информация о болтах и их привязка; добавлена закладная деталь; актуализированы сечения 2-2 и 3-3 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.8-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КЖ.8-0001_1_3_R.dwg)				
	60	На отм. +3,000, +6,000 и +9,000 актуализировано расположение элементов; добавлены примечания 2 и 3; актуализирована ведомость элементов (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КМ.1-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КМ.1-0001_1_3_R.dwg)				
	61	На отм. +15,000 и +17,900 актуализирована привязка площадок; на отм. +17,900 актуализировано расположение элементов; добавлено сечение 3-3 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КМ.1-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КМ.1-0002_1_3_R.dwg)				
	62	Актуализирована схема расположения конструкций покрытия и сечение 1-1; добавлен узел 1 (крепление прогонов к балке) и сечение по нему 3-3; откорректировано название чертежа (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КМ.1-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КМ.1-0003_1_3_R.dwg)				
	63	Актуализирована высотная отметка схемы расположения элементов 3 яруса; отображены недостающие элементы, их маркировка, а также привязка на отметке +11,686; сечение 1-1 дополнено недостающими элементами; на сечениях 2-2, 5-5 и узле 2 актуализированы высотные отметки; откорректировано сечение 3-3; исключен узел 3 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КМ.2-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КМ.2-0001_1_3_R.dwg)				
					Лист	8

Разрешение		Обозначение	13510-00006-66819-ГС50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание
3	64	Актуализированы привязки горизонтальных связей СГ-01 рамы РМ V-9001; на сечении 1-1 откорректирована высота колонн К-01, привязка вертикальных связей СВ-01 и высотные отметки; на сечении 2-2 откорректированы высотные отметки, привязка связей и высота рамы; на узле 5 актуализирована высотная отметка стального элемента и информация о болтах; откорректировано сечение 4-4; в ведомости элементов откорректированы усилия для прикрепления и заменен профиль вертикальных связей СВ-01 на Гн120х5; откорректировано название чертежа (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КМ.1-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202-КМ.3-0001_1_3_R.dwg)		1	
	66	Заменен (имя файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202_1-AP-0001_2_3_R.dwg)			
	67	Заменен (имя файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202_1-AP-0002_1_3_R.dwg)			
	68	Заменен (имя файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202_1-AP-0003_1_3_R.dwg)			
	69	Заменен (имя файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202_1-AP-0004_1_3_R.dwg)			
	70	Актуализированы габариты наружных лестниц, исключена лестница 3-го типа в осях 10/Г; актуализировано расположение и количество анкерных линий; актуализировано расположение снегозадержателей; актуализирован диаметр водосточных желобов; актуализировано количество навесов; актуализированы габариты, отметки и расположение площадок обслуживания оборудования на кровле; актуализированы габариты и расположение ходовых мостиков; актуализирован диаметр водосточных желобов; актуализированы отметки коньков, карниза кровли; уточнены условные обозначения, нанесен разрез 4-4 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202_1-AP-0005_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202_1-AP-0005_1_3_R.dwg)			
					Лист
					9

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГC50-KP2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	71	Актуализировано отображение элементов каркаса здания; кран однобалочный в осях 12-13 заменен на двубалочный; уточнены отметки конструкции ферм; уточнена конструкция полов (послойные выноски); актуализированы все отображения металлических площадок, ограждений и лестниц (в имени файла 135I0-00006-66819-ГC50-KP2-202_1-AP-0006_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГC50-KP2-202_1-AP-0006_1_3_R.dwg)		1		
	72	Уточнено отображение элементов каркаса здания; кран однобалочный в осях 12-13 заменен на двубалочный; уточнены отметки конструкций ферм; уточнена конструкция полов (послойные выноски); актуализированы все отображения металлических площадок, вертикальных связей, ограждений и лестниц; актуализированы все отметки наружных и внутренних лестниц, ограждений, площадок под оборудование; добавлен утеплитель цоколя 100 мм; добавлено отображение дверей; актуализирована послойная выноска для цокольной панели (в имени файла 135I0-00006-66819-ГC50-KP2-202_1-AP-0007_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГC50-KP2-202_1-AP-0007_1_3_R.dwg)				
	73	Актуализированы привязки и координаты свай на схеме свайного поля; добавлено отображение подземных коммуникаций и привязка к ним; исключены сваи 869, 871, 867, 870, 868, 872; актуализирована нумерация свай, добавлены подписи осей; откорректировано количество свай в спецификации к схеме расположения; актуализирован список позиций в ведомости свай (в имени файла 135I0-00006-66819-ГC50-KP2-202/1-КЖ-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГC50-KP2-202/1-КЖ-0001_1_3_R.dwg)				
					Лист	10

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	74	Добавлено отображение подземных коммуникаций и привязка к ним; актуализированы привязки и координаты ростверков на схеме расположения; актуализировано отображение ростверков РсМ8 и РсМ5; исключены ростверки РсМ18; добавлены подписи осей; полностью актуализирована спецификация к схеме расположения ростверков. (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КЖ-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КЖ-0002_1_3_R.dwg)		1		
	75	Актуализировано название ростверков; добавлена недостающая информация о принятой арматуре; актуализировано армирование и привязки на сечениях 1-1, 2-2, 3- 3, 4-4; актуализирована информация о болтах и их привязке у ростверка РсМ4; откорректировано название чертежа (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КЖ-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КЖ-0003_1_3_R.dwg)				
	76	Актуализировано название ростверков; разработан второй тип ростверка; актуализировано армирование и привязки у ростверков РсМ13.1, РсМ13.2, РсМ16; актуализирована информация о болтах и их привязке у ростверка РсМ16; разработаны новые сечения 2-2, 4-4, 5-5, 6-6; откорректировано название чертежа (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КЖ-0004_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КЖ-0004_1_3_R.dwg)				
	77	Актуализировано название ростверков; уточнены привязки болтов; добавлено сечение 4-4; актуализирована информация о болтах ростверков РсМ23 и РсМ16; откорректировано название чертежа; актуализировано армирование у ростверков РсМ17.1, РсМ17.2, РсМ18.1; добавлены опалубочные сечения 4-4, 5-5; исключено сечение 2-2 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КЖ-0005_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КЖ-0005_1_3_R.dwg)				
					Лист	11

Разрешение		Обозначение	13510-00006-66819-ГС50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание	
3	78	Актуализирована координатная отметка на пересечении осей А/1; на сечениях 1-1, 2-2 и 3-3 актуализированы высотные отметки и маркировки монолитных конструкций; исключен узел 3; полностью актуализированы узел 2 и сечения 6-6, 7-7; откорректирована спецификация к схеме расположения; откорректировано название чертежа (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КЖ-0006_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КЖ-0006_1_3_R.dwg)	1		
	79	Заменен (имя файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.1-0001_1_3_R.dwg)			
	80	Заменен (имя файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.1-0002_1_3_R.dwg)			
	81	Заменен (имя файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.1-0003_1_3_R.dwg)			
	82	Заменен (имя файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.1-0004_1_3_R.dwg)			
	83	Заменен (имя файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.2-0001_1_3_R.dwg)			
	84	Заменен (имя файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.2-0002_1_3_R.dwg)			
	85	Заменен (имя файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.2-0003_1_3_R.dwg)			
	86	Актуализирована схема расположения прогонов, добавлены тяжи Т1 и элементы для объединения прогонов; добавлен узел 1 и сечения 4-4 и 5-5 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.2-0004_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.2-0004_1_3_R.dwg)			
	87	Актуализированы высотные отметки и размеры на сечениях 1-1 и 2-2 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.2-0005_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.2-0005_1_3_R.dwg)			
	88	Актуализированы высотные отметки и размеры на сечении 3-3 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.2-0006_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.2-0006_1_3_R.dwg)			
			Лист	12	

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	89	Исключено сечение 3-3 и узел 2; актуализирована ведомость элементов (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.3-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.3-0001_1_3_R.dwg)		1		
	90	Актуализирована схема расположения прогонов и тяжей; актуализированы высотные отметки сечений 1-1 и 2-2; указана маркировка мостового крана на сечении 2-2; актуализированы размеры прогонов и элементов подкрановых балок; исключено сечение 3-3 и узел 4 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.3-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.3-0002_1_3_R.dwg)				
	91	Актуализированы высотные отметки фермы Ф1; на узле 6 откорректирован профиль фермы на Гн200×12; дана маркировка болтов на узле 2 и откорректированы высотные отметки; исключено сечение 6-6; актуализирован узел 7 и 8; добавлена недостающая информация о болтах (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.3-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-202/1-КМ.3-0003_1_3_R.dwg)				
	92	Актуализирован каркас здания; уточнены расположение, количество, габариты и отметки фундаментов под оборудование; изменены габариты и расположение приямка для МОС; изменены габариты и уклон пандусов; добавлены трапы; изменено расположение существующих трапов; добавлен утеплитель на наружные стены в осях В / 1-5; добавлена площадка под оборудование ОВКВ; исключена площадка ИТП (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203_1-АП-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203_1-АП-0001_1_3_R.dwg)				
					Лист	13

Разрешение		Обозначение	13510-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	93	Актуализирован каркас здания; изменены габариты площадок для обслуживания оборудования; изменены габариты лестниц; изменены габариты отверстий; изменены габариты дверей; добавлены пределы огнестойкости стен (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203_1-AP-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203_1-AP-0002_1_3_R.dwg)		1		
	94	Актуализирован каркас здания; добавлены пределы огнестойкости стен; изменены габариты отверстия; добавлена отметка лестничной площадки; изменены ссылки на листах в примечаниях; изменено открывание двери в осях 3-4 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203_1-AP-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203_1-AP-0003_1_3_R.dwg)				
	95	Изменено расположение кабеля обогрева кровли; изменены значения уклонов кровли; изменена отметка ходового мостика; добавлены принятые сокращения; добавлены условные обозначения металлических ограждений; добавлен навес над оборудованием ОВКВ; добавлена металлическая площадка для обслуживания оборудования ОВКВ; изменены ссылки на листы в примечаниях (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203_1-AP-0004_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203_1-AP-0004_1_3_R.dwg)				
	96	Актуализировано отображение элементов каркаса здания; уточнены ссылки на листы в названиях чертежей, в примечаниях; изменен состав и толщина слоев кровли; изменена высота парапета; уточнены отметки ограждений, площадок под оборудование; изменена высота проемов дверей и ворот; изменена отметка кровли в пределах осей 5-12 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203_1-AP-0005_1_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203_1-AP-0005_1_3_R.dwg)				
					Лист	14

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	97	Актуализирована позиция сваи в ведомости элементов (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203_1-КЖ-0001_1_2_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203_1-КЖ-0001_2_3_R.dwg)		1		
	99	Актуализированы привязки ростверков в осях 6- 11; уточнена координата Рсм9.1; актуализировано отображение подземных коммуникаций и привязка к ним; исключена фундаментная балка БФ1 и БФ2; актуализирована спецификация к схеме расположения ростверков (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0003_1_3_R.dwg)				
	100	Актуализировано название ростверка Рсм1.1; на опалубочном сечении 4-4 актуализирована высотная отметка и длина вылета болта; на сечении 2-2 дано уточнение по сетке косвенного армирования; на сечениях 4-4 и 5-5 исключены поддерживающие каркасы и актуализирован шаг арматуры в связи с изменением высоты; на сечении 9-9 исключены поддерживающие каркасы; актуализирована таблица с максимальными нагрузками на одну (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0004_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0004_1_3_R.dwg)				
	101	Актуализировано название ростверков Рсм4.1 и Рсм7.8; на сечениях 1-1 и 4-4 исключены поддерживающие каркасы; актуализированы болты ростверка Рсм7.8 и привязки; актуализирована таблица с максимальными нагрузками на одну точку фундамента в уровне обреза (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0005_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0005_1_3_R.dwg)				
					Лист	15

Разрешение		Обозначение	13510-00006-66819-ГС50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание
3	102	Актуализировано название ростверка Рсм8.1; на сечении 1-1 актуализирована длина вылета болта; актуализирована таблица с максимальными нагрузками на одну точку фундамента в уровне обреза (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0006_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0006_1_3_R.dwg)		1	
	103	Актуализировано название ростверка Рсм11.1; на опалубочном сечении 2-2 актуализирована длина вылета болта; на сечении 2-2 актуализирован шаг армирования; на сечениях 3-3 и 4-4 актуализирована длина вылета стержня; актуализирована таблица с максимальными нагрузками на одну точку фундамента в уровне обреза; на сечении 1-1 актуализирована длина вылета болта (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0007_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0007_1_3_R.dwg)			
	104	На схемах расположения актуализирован привязки элементов; в спецификации к схеме расположения исключена позиция БМ8.3; в спецификации к схеме расположения добавлены позиции ПП1, ПП2, ПП3 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0008_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0008_1_3_R.dwg)			
	105	Откорректировано название вида схемы расположения элементов на отм. +12,000; исключен уклон покрытия; актуализирована высотная отметка покрытия и низа балок на сечениях 1-1, 2-2 и 3-3; на сечении 3-3 актуализирована высота верха и низа балок перекрытия и покрытия; актуализировано название чертежа (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0009_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0009_1_3_R.dwg)			
				Лист	16

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание	
3	106	Актуализирован узел с армированием 1 и сечение 3-3; на узле 2 исключен уклон и откорректировано армирование (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0010_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0010_1_3_R.dwg)	1		
	107	На сечениях 1-1...8-8 актуализированы габариты балок и их армирование (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0011_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0011_1_3_R.dwg)			
	108	На сечениях 1-1...7-7 актуализированы габариты балок и их армирование (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0012_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КЖ-0012_1_3_R.dwg)			
	109	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КМ-0013_1_3_R.dwg)			
	110	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КМ-0014_1_3_R.dwg)			
	111	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КМ-0015_1_3_R.dwg)			
	112	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КМ-0016_1_3_R.dwg)			
	113	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КМ-0017_1_3_R.dwg)			
	114	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203_1-КМ-0018_1_3_R.dwg)			
	115	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КМ-0019_1_3_R.dwg)			
	116	Актуализирована высотная отметка на узлах 6, 7 и 8 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КМ-0020_1_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203/1-КМ-0020_1_3_R.dwg)			
				Лист	17

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	118	Актуализирована длина болтов у прямка ПР1; актуализирована координата прямка ПР1; на опалубочном сечении 2-2 актуализировано болтовое соединение и высотные отметки; на опалубочном сечении 1-1 актуализирована длина болта и высотные отметки; на узле 1 уточнена длина выпуска арматуры и шаг (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203-КЖ-0001_1_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-203-КЖ-0001_1_3_R.dwg)		1		
	119	Актуализирована схема расположения свай (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-205-КЖ-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-205-КЖ-0001_1_3_R.dwg)				
	120	На схеме свайного поля актуализирована нумерация, координационная отметка и привязка по оси установки М-0003; в спецификации к схеме свайного поля актуализировано количество свай и их позиции (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-302-КЖ-0001_1_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-302-КЖ-0001_1_3_R.dwg)				
	121	Актуализировано расположение ростверка РсМ8 и его габариты; уточнено название ростверка РсМ10; в спецификации к схеме расположения ростверков добавлена позиция РсМ10 и актуализировано количество ростверка РсМ9 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-302-КЖ-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-302-КЖ-0002_1_3_R.dwg)				
	122	Актуализировано армирование фундамента и привязки на сечениях 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 армирование (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-302-КЖ-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-302-КЖ-0003_1_3_R.dwg)				
					Лист	18

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание	
3	123	Актуализировано расстояние между болтами у фундаментов РСМ5 и РСМ6; актуализирована длина болта у фундамента РСМ5; на сечениях 1-1 и 4-4 (армирование) уточнены привязки и добавлено дополнительное армирование; на сечении 2-2 актуализированы габариты противосдвигового упора; на опалубочном сечении 4-4 актуализирована высотная отметка и длина вылета болта (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-302-КЖ-0004_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-302-КЖ-0004_1_3_R.dwg)	1		
	124	Актуализирована длина болта у РСМ7; на сечении 1-1 (армирование) добавлены арматурные каркасы (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-302-КЖ-0005_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-302-КЖ-0005_1_3_R.dwg)			
	125	На сечениях 1-1 и 2-2 актуализированы высотные отметки и привязки; на отм. +5,580 исключена балка БМ5 и актуализировано положение и габариты БМ4 и БМ1; на сечениях актуализировано армирование и привязки (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-302-КЖ-0006_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-302-КЖ-0006_1_3_R.dwg)			
	126	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-302-КМ-0001_1_3_R.dwg)			
	127	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-302-КМ-0002_1_3_R.dwg)			
	128	Аннулирован			
	128.1	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2-0001_0_3_R.dwg)			
	128.2	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.1-0001_0_3_R.dwg)			
	128.3	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.1-0002_0_3_R.dwg)			
	128.4	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.1-0003_0_3_R.dwg)			
	128.5	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.1-0004_0_3_R.dwg)			
			Лист	19	

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание
3	128.6	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.1-0005_0_3_R.dwg)		1	
	128.7	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.1-0006_0_3_R.dwg)			
	128.8	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.2-0001_0_3_R.dwg)			
	128.9	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.2-0002_0_3_R.dwg)			
	128.10	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.3-0001_0_3_R.dwg)			
	128.11	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.3-0002_0_3_R.dwg)			
	128.12	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.10-0001_0_3_R.dwg)			
	128.13	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.10-0002_0_3_R.dwg)			
	128.14	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.10-0003_0_3_R.dwg)			
	128.15	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.11-0001_0_3_R.dwg)			
	128.16	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.11-0002_0_3_R.dwg)			
	128.17	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.11-0003_0_3_R.dwg)			
	128.18	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.11-0004_0_3_R.dwg)			
	128.19	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.12-0001_0_3_R.dwg)			
	128.20	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.12-0002_0_3_R.dwg)			
	128.21	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ2.12-0003_0_3_R.dwg)			
	128.22	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ3.1-0001_0_3_R.dwg)			
	128.23	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ3.1-0002_0_3_R.dwg)			
	128.24	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ3.1-0003_0_3_R.dwg)			
					Лист
					20

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание	
3	128.25	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ3.1-0004_0_3_R.dwg)	1		
	128.26	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ3.1-0005_0_3_R.dwg)			
	128.27	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ3.1-0006_0_3_R.dwg)			
	128.28	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КЖ4.1-0001_1_3_R.dwg)			
	129	Аннулирован			
	130	Аннулирован			
	131	Аннулирован			
	131.1	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.1-0001_0_3_R.dwg)			
	131.2	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.1-0002_0_3_R.dwg)			
	131.3	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.1-0003_0_3_R.dwg)			
	131.4	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.1-0004_0_3_R.dwg)			
	131.5	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.2-0001_0_3_R.dwg)			
	131.6	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.2-0002_0_3_R.dwg)			
	131.7	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.2-0003_0_3_R.dwg)			
	131.8	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.2-0004_0_3_R.dwg)			
	131.9	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.3-0001_0_3_R.dwg)			
	131.10	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.3-0002_0_3_R.dwg)			
	131.11	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.3-0003_0_3_R.dwg)			
	131.12	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.3-0004_0_3_R.dwg)			
	131.13	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.4-0001_1_3_R.dwg)			
				Лист	21

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание	
3	131.14	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.4-0002_1_3_R.dwg)	1		
	131.15	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.4-0003_1_3_R.dwg)			
	131.16	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.4-0004_1_3_R.dwg)			
	131.17	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.5-0001_1_3_R.dwg)			
	131.18	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.5-0002_1_3_R.dwg)			
	131.19	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.5-0003_1_3_R.dwg)			
	131.20	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.5-0004_1_3_R.dwg)			
	131.21	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.6-0001_1_3_R.dwg)			
	131.22	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.6-0002_1_3_R.dwg)			
	131.23	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.6-0003_1_3_R.dwg)			
	131.24	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.6-0004_1_3_R.dwg)			
	131.25	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.6-0005_1_3_R.dwg)			
	131.26	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.6-0006_1_3_R.dwg)			
	131.27	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.7-0001_0_3_R.dwg)			
	131.28	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.7-0002_0_3_R.dwg)			
	131.29	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.7-0003_0_3_R.dwg)			
	131.30	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.7-0004_0_3_R.dwg)			
	131.31	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.8-0001_0_3_R.dwg)			
	131.32	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.8-0002_0_3_R.dwg)			
				Лист	22

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание
3	131.33	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.8-0003_0_3_R.dwg)		1	
	131.34	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.9-0001_0_3_R.dwg)			
	131.35	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.9-0002_0_3_R.dwg)			
	131.36	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.9-0003_0_3_R.dwg)			
	131.37	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.10-0001_0_3_R.dwg)			
	131.38	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.10-0002_0_3_R.dwg)			
	131.39	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.10-0003_0_3_R.dwg)			
	131.40	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.10-0004_0_3_R.dwg)			
	131.41	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.11-0001_0_3_R.dwg)			
	131.42	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.11-0002_0_3_R.dwg)			
	131.43	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.11-0003_0_3_R.dwg)			
	131.44	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.12-0001_0_3_R.dwg)			
	131.45	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.12-0002_0_3_R.dwg)			
	131.46	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.12-0003_0_3_R.dwg)			
	131.47	Новый (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-303-КМ1.12-0004_0_3_R.dwg)			
	132	Аннулирован			
	132.1	Аннулирован			
	132.2	Аннулирован			
	133	Актуализирована схема расположения свай эстакады в осях 36-44 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304_1-КЖ-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304/1-КЖ-0001_1_3_R.dwg)			
					Лист 23

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГC50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание
3	138	Актуализированы наименования ростверков; в спецификации актуализировано количество ростверков и их наименование (в имени файла 135I0-00006-66819-ГC50-КР2-304_1-КЖ-0006_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГC50-КР2-304/1-КЖ-0006_1_3_R.dwg)		1	
	139	Актуализированы болтовые соединения фундамента ФМ2; актуализированы болтовые соединения и привязки фундамента ФМ4; актуализировано армирование фундаментов ФМ2 и ФМ4; актуализированы максимальные нагрузки фундаментов ФМ2 и ФМ4; добавлен вид Ас отображением противосдвигового упора (в имени файла 135I0-00006-66819-ГC50-КР2-304_1-КЖ-0007_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГC50-КР2-304/1-КЖ-0007_1_3_R.dwg)			
	140	Актуализирована высотная отметка и длина вылета болта на опалубочном сечении 1-1; актуализированы привязки к арматурным стержням на сечении 1-1 и 2-2 с армированием; актуализированы болтовые соединения и привязки к ним; актуализированы сечения с армированием и узел 1 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГC50-КР2-304_1-КЖ-0008_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГC50-КР2-304/1-КЖ-0008_1_3_R.dwg)			
	141	Актуализирована ведомость элементов; откорректирована высотная отметка 1-го яруса; актуализированы лестничные клетки в осях 4-5 и 6-7 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГC50-КР2-304_1-КМ-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГC50-КР2-304/1-КМ-0001_1_3_R.dwg)			
	142	Откорректирована высотная отметка 2-го яруса; актуализированы лестничные клетки в осях 4-5 и 6-7; актуализирован каркас эстакады (в имени файла 135I0-00006-66819-ГC50-КР2-304_1-КМ-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГC50-КР2-304/1-КМ-0002_1_3_R.dwg)			
					Лист 24

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание
3	143	Откорректирована высотная отметка 3-го яруса; актуализированы лестничные клетки в осях 4-5 и 6-7 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304_1-KM-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304/1-KM-0003_1_3_R.dwg)		1	
	144	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304/1-KM-0004_1_3_R.dwg)			
	145	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304/1-KM-0005_1_3_R.dwg)			
	146	Актуализирована высотная отметка на узле 1; актуализирован профиль колонны на узле 1; полностью актуализирован узел 2 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304_1-KM-0006_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304/1-KM-0006_1_3_R.dwg)			
	147	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304_1-KM-0007_1_3_R.dwg)			
	148	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304/1-KM-0008_1_3_R.dwg)			
	149	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304_1-KM-0009_1_3_R.dwg)			
	150	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304_1-KM-0010_1_3_R.dwg)			
	151	Исключен узел 4; актуализированы профиля элементов и высотные отметки на всех узлах (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304_1-KM-0011_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304/1-KM-0011_1_3_R.dwg)			
	152	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304/1-KM-0012_1_3_R.dwg)			
	153	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304_1-KM-0013_1_3_R.dwg)			
	154	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-304/1-KM-0014_1_3_R.dwg)			
	155	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-305_1-AP-0001_1_3_R.dwg)			
					Лист 25

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	156	Изменено расположение кабеля обогрева кровли; изменено расположение снегозадержателей (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-305_1-AP-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-305_1-AP-0002_1_3_R.dwg)		1		
	157	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-305_1-AP-0003_1_3_R.dwg)				
	158	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-305/1-КЖ-0001_1_3_R.dwg)				
	159	Дополнено примечание п. 3 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-305/1-KM-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-305_1-KM-0001_1_3_R.dwg)				
	160	Дополнено примечание п. 4 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-305/1-KM-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-305_1-KM-0002_1_3_R.dwg)				
	161	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-305-КЖ-0001_1_3_R.dwg)				
	161.1	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-305-КЖ-0002_1_3_R.dwg)				
	161.2	Заменен (имя файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-305-KM-0001_2_3_R.dwg)				
	162	Актуализирован каркас здания; добавлена разуклонка пола технического этажа для прокладки кабелей; изменена конфигурация лестницы; изменены площадь и габариты расширительной камеры №1, 2; изменены площадь и габариты воздухозаборной шахты; изменены габариты помещения 4, 6, 11, 12, 15; изменены площади помещений; исключена лестница в осях 9-К4; внесены изменения в условные обозначения (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-AP-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-AP-0001_1_3_R.dwg)				
					Лист	26

Разрешение		Обозначение	13510-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	163	Изменены отметки пола; изменены конфигурация, отметки наружных лестниц; изменены отметки крылец; в пом. 20 добавлено перекрытие на отм. +7,500; добавлено перекрытие над воздухозаборной шахтой на отм. +7,220; добавлена наружная дверь в осях 1/Б-В; изменены привязки наружных дверей по оси 1; изменены габариты помещения 19; изменены габариты крыльца в осях 2-6; уточнены площади помещений; добавлено утепление железобетонной стены по оси 5 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-AP-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-AP-0002_1_3_R.dwg)		1		
	164	Изменены высотные отметки кровли, металлической площадки по оси 4; изменены высотные отметки, габариты и конфигурация площадок под оборудование, лестниц для подъема на них; изменено расположение ходовых мостиков, кровельных лестниц, расположение лестницы для подъема на кровлю; изменены отметки коньков и карниза кровли; изменены горизонтальные габариты кровли (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-AP-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-AP-0003_1_3_R.dwg)				
	165	Актуализировано отображение элементов каркаса здания; изменены конструкции полов, стен и кровли здания (послойные выноски); изменены металлические конструкции здания, высотные отметки конструкций и элементов здания; добавлено перекрытие для помещения 20 в осях К-Е; исключено сетчатое ограждение правее оси А; изменены высотные отметки дверей (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-AP-0004_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-AP-0004_1_3_R.dwg)				
					Лист	27

Разрешение		Обозначение	13510-00006-66819-ГС50-КР2		
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание
3	166	Актуализировано отображение элементов каркаса здания; изменены конструкции полов, стен и кровли здания (послойные выноски); изменены металлические конструкции здания, высотные отметки конструкций и элементов здания; добавлено перекрытие для помещения 20 в осях К-Е; исключено сетчатое ограждение правее оси А; изменены высотные отметки дверей (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-АП-0005_1_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-АП-0005_1_3_R.dwg)		1	
	169	Актуализированы привязки элементов к подземным коммуникациям; актуализирована привязка РСМ-2; актуализированы болтовые соединения ростверков и армирование; добавлено сечение 4-4 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-КЖ-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-КЖ-0003_1_3_R.dwg)			
	170	Актуализированы болтовые соединения ростверков и армирование; добавлено сечение 4-4 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-КЖ-0004_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-КЖ-0004_1_3_R.dwg)			
	171	Актуализирована высотная отметка схемы плиты перекрытия; добавлены узлы 1 и 2; исключено сечение 1-1 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-КЖ-0005_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-КЖ-0005_1_3_R.dwg)			
	172	Добавлены сечения 3-3 и 4-4 (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-КЖ-0006_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-КЖ-0006_1_3_R.dwg)			
	174	Актуализирована маркировка сечений по разрезу 1-1; актуализировано армирование монолитных конструкций на всех сечениях (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-КЖ-0008_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-401-КЖ-0008_1_3_R.dwg)			
					Лист 28

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	175	Актуализированы привязки стен и перегородок в осях 7-9; уточнена отметка верха на схеме расположения монолитных стен; актуализировано армирование и размеры (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-КЖ-0009_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-КЖ-0009_1_3_R.dwg)		1		
	176	Актуализированы отметки верха на схеме расположения плит; актуализировано сечение 1-1 с армированием (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-КЖ-0010_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-КЖ-0010_1_3_R.dwg)				
	177	Актуализированы высотные отметки каркаса; уточнена маркировка всех элементов; актуализирована ведомость элементов; в примечании добавлен пункт 3 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-КМ-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-КМ-0001_1_3_R.dwg)				
	178	Актуализированы привязки связей на сечении 5-5; уточнена маркировка элементов; актуализировано количество болтов узла 1 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-КМ-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-КМ-0002_1_3_R.dwg)				
	179	Уточнена маркировка элементов на сечении 1-1; актуализированы привязки элементов на сечении 1-1 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-КМ-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-КМ-0003_1_3_R.dwg)				
	180	Актуализирована толщина базы на узле 1 и добавлено отверстие; на узле 2 актуализирована толщина базы, сталь шайбы, ее количество и отверстия в ней; актуализированы узлы 3...5 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-КМ-0004_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-КМ-0004_1_3_R.dwg)				
					Лист	29

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	181	Актуализированы расчетные характеристики фермы Ф1; откорректированы высоты фермы; в ведомости элементов актуализированы усилия для прикрепления (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-КМ-0005_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-401-КМ-0005_1_3_R.dwg)		1		
	182	Исключен колодец WW-MA-010 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-601_1-КЖ-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-601_1-КЖ-0001_1_3_R.dwg)				
	187	Актуализирован каркас здания; уточнены расположение, количество, габариты и отметки фундаментов под оборудование; изменено местоположение и габариты пандусов у входов в здание; изменено местоположение стремянки на кровлю; изменена конфигурация входной площадки; изменены габариты существующих площадок для обслуживания оборудования; добавлены площадки для обслуживания оборудования; изменена толщина внутренних стен в помещении 2, 4, 7, 8, 9 и 11; изменены габариты и местоположение дверей; добавлены пределы огнестойкости стен; изменена конфигурация фундамента под оборудование ОВКВ (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-АП-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-АП-0001_1_3_R.dwg)				
	188	Изменены габариты и расположение снегозадержателей; изменена отметка свеса кровли (по оси 1, 8); изменена отметка конька кровли (по оси 4); изменены габариты отверстий воздуховода; изменены габариты и расположение навеса над площадкой ОВКВ; добавлены условные обозначения; изменено расположение ходового мостика и стремянки (по оси Б) (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-АП-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-АП-0002_1_3_R.dwg)				
					Лист	30

Разрешение		Обозначение	135I0-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	189	Актуализировано отображение элементов каркаса здания; добавлен уклон кровли; изменены отметки кровли; уточнены составы конструкций пола в помещениях (послойные выноски); добавлено утепление отмостки; уточнены ссылки на чертежи в названиях; добавлено примечание (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-АП-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-АП-0003_1_3_R.dwg)		1		
	192	Актуализированы ростверки РсМ-11, РсМ-22 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-КЖ-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-КЖ-0003_1_3_R.dwg)				
	193	Актуализировано болтовое соединение и армирование ростверков РсМ-1...РсМ-5 (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-КЖ-0004_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-КЖ-0004_1_3_R.dwg)				
	194	Актуализирована схема расположения элементов на отм. +9,100; уточнены размеры на опалубочных сечениях; актуализировано армирование на сечениях и размеры (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-КЖ-0005_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-КЖ-0005_1_3_R.dwg)				
	195	Уточнена маркировка колонны К1 на схеме расположения; актуализирован ы привязки элементов на схеме расположения кровли, добавлены элементы П2; актуализирована ведомость элементов (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-КМ-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-КМ-0001_1_3_R.dwg)				
	196	Актуализированы высотные отметки на сечениях; уточнена маркировка элементов на сечениях (в имени файла 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-КМ-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 135I0-00006-66819-ГС50-КР2-608-КМ-0002_1_3_R.dwg)				
					Лист	31

Разрешение		Обозначение	13510-00006-66819-ГС50-КР2			
212-24		Наименование объекта строительства	Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание	
3	197	Актуализированы профили элементов, высотные отметки и болтовые соединения; добавлены отверстия в базу (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-608-КМ-0003_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-608-КМ-0003_1_3_R.dwg)		1		
	198	Уточнены расположение, количество, габариты и отметки фундаментов под оборудование; актуализировано отображение элементов каркаса здания на разрезах; изменены габариты, расположение, отметки площадок для обслуживания оборудования и лестниц; добавлены стремянки; исключена площадка зоны ИТП; изменены габариты пандуса; изменена отметка фрагмента плана (с +4.200 на +4.000); Разрезы: изменены отметки перекрытия кровли; добавлено утепление отмостки; уточнены составы конструкций пола (послойные выноски); изменена отметка подкрановой балки (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-609-АП-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-609-АП-0001_1_3_R.dwg)				
	199	Изменены габариты снегозадержателей; изменена конфигурация и размеры отверстий; изменена отметка площадки для обслуживания оборудовании; изменена отметка конька кровли; добавлен пандус на ходовой мостик кровли (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-609-АП-0002_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-609-АП-0002_1_3_R.dwg)				
	200	Актуализирована координатная отметка ростверка; уточнена информация про контроль влияния; актуализированы привязки к подземным коммуникациям; добавлен пункт 2 в примечании (в имени файла 13510-00006-66819-ГС50-КР2-609-КЖ-0001_0_0_R.dwg отражены изменения 13510-00006-66819-ГС50-КР2-609-КЖ-0001_1_3_R.dwg)				
					Лист	32

